

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009)

Azienda o Ente Committente: COeSO - S.d.S. Grosseto

Impresa Esecutrice: Azienda aggiudicataria

Sede dei Lavori: Centri di attività ludico-ricreative per minori

Oggetto Appalto: *Bando per l'affidamento del servizio di progettazione e gestione delle attività ludico-ricreative per minori dei Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada e Scansano, da realizzare nel periodo estivo dell'anno 2011.*

Redattore del DUVRI: DOTT. MARCO CALISTI StudioAmbiente

Grosseto, 19/04/2011

Firme

COeSO - S.d.S. Grosseto

Azienda aggiudicataria

INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto al fine di valutare i rischi da interferenza conseguenti all'affidamento a ditta aggiudicataria del servizio di progettazione e gestione delle attività ludico-ricreative per minori dei Comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada e Scansano.


L'esigenza della valutazione nasce dalla presenza negli stessi ambienti di attività contemporanee svolte da aziende diverse (Rischi Esterni) e fornisce anche un'informativa per il personale esterno sui rischi legati al luogo di lavoro (Rischi Interni).

Per quanto riguarda le attività svolte all'interno delle strutture messe a disposizione dai diversi comuni, ad esempio centri di aggregazione e mense, il documento riporta la valutazione dei rischi legati al luogo di lavoro in cui gli addetti prestano la propria opera.

Per quanto riguarda le attività ludico-ricreative svolte all'aperto, invece, l'interferenza tra attività contemporanee si verifica esclusivamente per i servizi relativi al Comune di Castiglione della Pescaia, nello specifico per il servizio di trasporto con scuolabus, in cui sono compresenti l'accompagnatore incaricato dal Comune e l'autista del mezzo appartenente alla ditta aggiudicataria e per il servizio mensa, in cui sono compresenti gli addetti alla somministrazione dei pasti del COeSO e gli animatori ed educatori della ditta aggiudicataria.

La ditta esecutrice del servizio dà atto di essere perfettamente a conoscenza dell'ubicazione e della natura degli spazi ove dovranno essere effettuate le prestazioni e di tutto ciò che è necessario per garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

La valutazione è stata effettuata seguendo i passi rappresentati nello schema riportato di seguito.



COMMITTENTE

AZIENDA O ENTE COMMITTENTE

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Denominazione | COeSO - S.d.S. Grosseto |
| Indirizzo | Via Damiano Chiesa n.12 |
| CAP, Città e Provincia | 58100 Grosseto |
| Telefono e Fax | 05644 43921 |

CONTRATTO

| | |
|--------------|---|
| Contratto di | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE PER MINORI DEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, CIVITELLA PAGANICO, GROSSETO, ROCCASTRADA E SCANSANO. |
|--------------|---|

REFERENTE DEL CONTRATTO

| | |
|------------|------------------|
| Nominativo | Marta Battistoni |
|------------|------------------|

REDATTORE DEL DUVRI

| | |
|------------|---------------------|
| Nominativo | DOTT. MARCO CALISTI |
|------------|---------------------|

SEDE DEI LAVORI

| | |
|-----------------|--|
| Sede dei lavori | Centri di aggregazione dei diversi comuni e aree all'aperto. |
|-----------------|--|

DATORE DI LAVORO

| | |
|------------|-------------------------|
| Nominativo | Dott. Fabrizio Boldrini |
|------------|-------------------------|

GESTIONE DELLA SICUREZZA

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

| | |
|------|---------------------|
| RSPP | Dott. Marco Calisti |
| RLS | Sig. Marco Costanzo |
| MC | Dott. Montinaro |

GESTIONE DELLE EMERGENZE

RESPONSABILE SQUADRA GESTIONE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

| |
|------------|
| Nominativo |
|------------|

DITTA ESECUTRICE

| | |
|------------------------|------------------------|
| Denominazione | Azienda aggiudicataria |
| Indirizzo | |
| CAP, Città e Provincia | |

RISCHI INTERFERENTI DEI LUOGHI E MISURE (INTERNI)

LUOGO DI LAVORO

| | |
|--------------------|---|
| Luogo | Centri dei Comuni |
| Descrizione | La ditta aggiudicataria effettua servizi di progettazione e gestione delle attività ludico-ricreative nei locali dei centri comunali. |

ATTIVITA'

| | | |
|-----|------------------|---|
| [+] | Contratto | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE PER MINORI NEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, CIVITELLA PAGANICO, GROSSETO, ROCCASTRADA E SCANSANO. |
| | Azienda | Azienda aggiudicataria |
| | Attività | L'azienda aggiudicataria del bando si occupa del servizio di progettazione e gestione delle attività ludico-ricreative. |

RISCHIO

| | | |
|------|--------------------------|---|
| [++] | Rischio | Rischio incendio |
| | Descrizione | Rischio dovuto alla presenza di materiale combustibile e la possibilità di formazione di scintille. |
| | Valutazione (PxG) | 2 (Probabilità=1, Gravità=2) |

MISURA

| | | |
|-------|---|--|
| [+++] | Misura | Eliminare o ridurre al minimo i materiali comburenti, combustibili e infiammabili |
| | Descrizione | Eliminare o ridurre al minimo i materiali comburenti, combustibili e infiammabili alle quantità minime necessarie per l'attività quotidiana. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|---|--|
| [+++] | Misura | Emergenze |
| | Descrizione | In caso di emergenza abbandonare immediatamente il luogo, chiudere le porte alle proprie spalle ed avvisare il personale addetto all'antincendio o alla evacuazione. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|--|---|
| [+++] | Misura | Estintori |
| | Descrizione | Disporre sul luogo di lavoro estintori per la gestione dell'emergenza incendio. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|--|---|
| [+++] | Misura | Informazione del personale esterno |
| | Descrizione | Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: a) - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; b) - procedure di allarme, sistemi informativi, ecc. al fine della corretta gestione delle possibili emergenze; c) - presenza di pericoli nelle aree di lavoro. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|---|---|
| [+++] | Misura | Formazione del personale esterno |
| | Descrizione | Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico incontro formativo, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a: a)- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare; b)- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare; c) - sistemi organizzativi presenti durante il lavoro; d) - modalità di gestione delle possibili emergenze; |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|--|--|
| [+++] | Misura | Rielaborazione piano emergenza e evacuazione |
| | Descrizione | Effettuare una riunione di coordinamento per l'individuazione delle procedure del piano di evacuazione coordinato. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

| | | |
|-------|----------|--------|
| [+++] | Soggetto | Comuni |
|-------|----------|--------|

RISCHIO

| | | |
|------|--------------------------|--|
| [++] | Rischio | Rischio inciampo |
| | Descrizione | Rischio dovuto alla possibilità di ostacoli presenti sul piano di calpestio durante le attività. |
| | Valutazione (PxG) | 2 (Probabilità=1, Gravità=2) |

MISURA

| | | |
|-------|---|---|
| [+++] | Misura | Informazione del personale esterno |
| | Descrizione | Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: a) - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; b) - procedure di allarme, sistemi informativi, ecc. al fine della corretta gestione delle possibili emergenze; c) - presenza di pericoli nelle aree di lavoro. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|---|---|
| [+++] | Misura | Piani di lavoro con pavimenti idonei |
| | Descrizione | Il piano di lavoro deve essere privo di ostacoli che impediscano una corretta circolazione del personale e determinano una reale causa di rischio per i lavoratori che utilizzano detti luoghi. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|---|---|
| [+++] | Misura | Pulizia dell'ambiente di lavoro preventiva |
| | Descrizione | Prima dell'inizio delle attività nei locali deve essere eseguita la pulizia in modo da eliminare la presenza nell'area di materiale che può generare un rischio di inciampo e caduta. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

| | | |
|-------|-----------------|--------|
| [+++] | Soggetto | Comuni |
|-------|-----------------|--------|

RISCHIO

| | | |
|------|--------------------------|---|
| [++] | Rischio | Rischio scivolamento |
| | Descrizione | Il rischio si manifesta per la presenza del piano di calpestio reso scivoloso da sversamento di liquidi od altro. |
| | Valutazione (PxG) | 2 (Probabilità=1, Gravità=2) |

MISURA

| | | |
|-------|--|---|
| [+++] | Misura | Informazione del personale esterno |
| | Descrizione | Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: a) - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; b) - procedure di allarme, sistemi informativi, ecc. al fine della corretta gestione delle possibili emergenze; c) - presenza di pericoli nelle aree di lavoro. |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

MISURA

| | | |
|-------|--|---|
| [+++] | Misura | Piani di lavoro con pavimenti idonei |
| | Descrizione | I pavimenti devono essere mantenuti asciutti e la presenza di aree rese scivolose opportunamente segnalate. |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

| | | |
|-------|-----------------|---------------|
| [+++] | Soggetto | Comuni |
|-------|-----------------|---------------|

RISCHI INTERFERENTI TRA LE ATTIVITA' E MISURE

Come accennato nell'introduzione al presente documento è presente interferenza tra attività contemporanee esclusivamente per I servizi previsti per il Comune di Castiglione della Pescaia , nello specifico per I seguenti servizi:

1. Servizio di trasporto con lo scuolabus che preleva I bambini in quattro diversi punti di raccolta lungo il percorso all'interno del territorio comunale: svolgono attività in contemporanea l'accompagnatore dello scuolabus incaricato dal Comune (dipendente comunale con profilo professionale B1 con mansione di accompagnatore scuolabus) e l'autista del mezzo (in possesso di idonea licenza di guida) appartenente alla ditta aggiudicataria;
2. Servizio mensa in cui viene somministrato un pasto caldo ai minori presso il locale messo a disposizione dalla scuola media (locali mensa) prospiciente alla ludoteca: svolgono attività contemporanea gli addetti alla somministrazione dei pasti del COeSO e gli educatori e gli animatori della ditta aggiudicataria.

INTERAZIONE ATTIVITA'

| | |
|-----------------------|---|
| Attività | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE |
| Con l'attività | Somministrazione dei pasti presso i locali mensa della scuola media del Comune di Castiglione della Pescaia (Addetti alla somministrazione dei pasti COeSO - SdS Grosseto) |

RISCHIO

| | |
|--------------------------|--|
| [+] Rischio | Rischio generico per la presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato. |
| Descrizione | Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato. |
| Valutazione (PxG) | 2 (Probabilità=1, Gravità=2) |

MISURA

| | | |
|------|--|--|
| [++] | Misura | Cartellino di riconoscimento |
| | Descrizione | Cartellino in materiale plastico trasparente con indicati i dati del lavoratore, dell'azienda e corredato possibilmente da fotografia. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|--|
| [++] | Soggetto | Ditta aggiudicataria COeSO - SdS Grosseto |
|------|----------|--|

MISURA

| | | |
|------|--|--|
| [++] | Misura | Coordinamento delle attività |
| | Descrizione | La misura deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività onde disporre al meglio le condizioni di lavoro. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|-------------------------|
| [++] | Soggetto | COeSo - S.d.S. Grosseto |
|------|----------|-------------------------|

MISURA

| | | |
|-------|---|---|
| [+++] | Misura | Informazione del personale esterno |
| | Descrizione | Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: a) - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; b) - procedure di allarme, sistemi informativi, ecc. al fine della corretta gestione delle possibili emergenze; c) - presenza di pericoli nelle aree di lavoro. |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|-------------------------|
| [++] | Soggetto | COeSo - S.d.S. Grosseto |
|------|----------|-------------------------|

MISURA

| | | |
|------|---|--|
| [++] | Misura | Stesura del DUVRI |
| | Descrizione | Nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza sono contenute le disposizioni e i comportamenti da tenere quando sono in essere attività lavorative svolte contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro da aziende diverse che possono creare rischi differenti non conosciuti dai lavoratori dell'una o dell'altra azienda. |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|-------------------------|
| [++] | Soggetto | COeSo - S.d.S. Grosseto |
|------|----------|-------------------------|

INTERAZIONE ATTIVITA'

| | |
|-----------------------|---|
| Attività | PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE Servizio di trasporto con scuolabus effettuato da autista della ditta aggiudicataria |
| Con l'attività | Attività di accompagnamento sullo scuolabus fornito dal Comune di Castiglione della Pescaia |

RISCHIO

| | | |
|------------|--------------------------|--|
| [+] | Rischio | Rischio generico per la presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato. |
| | Descrizione | Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato. |
| | Valutazione (PxG) | 2 (Probabilità=1, Gravità=2) |

MISURA

| | | |
|-------------|---|--|
| [++] | Misura | Cartellino di riconoscimento |
| | Descrizione | Cartellino in materiale plastico trasparente con indicati i dati del lavoratore, dell'azienda e corredato possibilmente da fotografia. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|-----------------|---|
| [++] | Soggetto | Ditta aggiudicataria Comune di Castiglione della Pescaia |
|------|-----------------|---|

MISURA

| | | |
|------|---|--|
| [++] | Misura | Coordinamento delle attività |
| | Descrizione | La misura deve essere effettuata prima dell'inizio delle attività onde disporre al meglio le condizioni di lavoro. |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|-----------------|----------------------|
| [++] | Soggetto | Ditta aggiudicataria |
|------|-----------------|----------------------|

MISURA

| | | |
|-------|--|---|
| [+++] | Misura | Informazione del personale esterno |
| | Descrizione | Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: a) - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; b) - procedure di allarme, sistemi informativi, ecc. al fine della corretta gestione delle possibili emergenze; c) - presenza di pericoli nelle aree di lavoro. |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|----------------------|
| [++] | Soggetto | Ditta aggiudicataria |
|------|----------|----------------------|

MISURA

| | | |
|------|---|--|
| [++] | Misura | Stesura del DUVRI |
| | Descrizione | Nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza sono contenute le disposizioni e i comportamenti da tenere quando sono in essere attività lavorative svolte contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro da aziende diverse che possono creare rischi differenti non conosciuti dai lavoratori dell'una o dell'altra azienda. |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|-------------------------|
| [++] | Soggetto | COeSo - S.d.S. Grosseto |
|------|----------|-------------------------|

RISCHIO

| | | |
|-----|-------------------|---|
| [+] | Rischio | Incidente stradale |
| | Descrizione | Rischio dovuto alla possibilità che si verifichi un incidente durante l'effettuazione del servizio di trasporto con lo scuolabus. |
| | Valutazione (PxG) | 2 (Probabilità=1, Gravità=2) |

MISURA

| | | |
|------|--|--|
| [++] | Misura | Codice della strada |
| | Descrizione | L'autista dello scuolabus segue il codice della strada. Sono attuate le procedure di protezione e sicurezza all'interno del mezzo (cinture per i passeggeri) |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|----------------------|
| [++] | Soggetto | Ditta aggiudicataria |
|------|----------|----------------------|

MISURA

| | | |
|------|--|--|
| [++] | Misura | Idonee procedure di sicurezza |
| | Descrizione | <p>Il personale della ditta esecutrice segue le idonee procedure di sicurezza.</p> <p>In caso di incendio l'autista dello scuolabus segue le istruzioni operative di emergenza indicate nella procedura interna allegata di seguito.</p> |
| | Soggetto deputato al controllo per conto del committente | Dirigente di settore |
| | Prima dell'inizio della prestazione/fornitura | SI |
| | Periodicità durante la prestazione/fornitura | Continuo |

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

| | | |
|------|----------|----------------------|
| [++] | Soggetto | Ditta aggiudicataria |
|------|----------|----------------------|

| PROCEDURA INTERNA AUTISTA SCUOLABUS | | TAV. | PRO INT I | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|--|--|------------------|----------|-----------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| FASE LAVORATIVA | ISTRUZIONI OPERATIVE | | | | | | | | | | | | |
| AUTISTA SCUOLABUS <u>EMERGENZA</u> | <p>In caso di incendio l'autista dello scuolabus gestisce l'emergenza seguendo le seguenti fasi operative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procede all'apertura meccanica delle porte dello scuolabus. 2. Gestisce l'evacuazione accompagnando i passeggeri all'uscita più lontana possibile dalla sorgente dell'incendio, mantenendo ordine e calma per facilitare e velocizzare l'allontanamento dal mezzo, evitando rischi superflui per i passeggeri. 3. In caso di incendio al vano motore non solleva per alcuna ragione il cofano, per non far affluire aria che possa alimentare ulteriormente le fiamme. 4. Una volta allontanatosi insieme ai passeggeri dal mezzo avvisa tempestivamente i V.V.F. e ne attende l'intervento posizionandosi a distanza di sicurezza. <p>Note: Le porte del mezzo hanno un sistema di apertura meccanico, per permetterme il funzionamento anche in caso di guasti al sistema elettrico.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ELENCO DEI NUMERI DI SOCCORSO UTILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">VIGILI DEL FUOCO</td> <td style="text-align: center;">Tel. 115</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AMBULANZE</td> <td style="text-align: center;">Tel. 118</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">POLIZIA DI STATO</td> <td style="text-align: center;">Tel. 113</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CARABINIERI</td> <td style="text-align: center;">Tel. 112</td> </tr> </tbody> </table> | | | ELENCO DEI NUMERI DI SOCCORSO UTILI | | VIGILI DEL FUOCO | Tel. 115 | AMBULANZE | Tel. 118 | POLIZIA DI STATO | Tel. 113 | CARABINIERI | Tel. 112 |
| ELENCO DEI NUMERI DI SOCCORSO UTILI | | | | | | | | | | | | | |
| VIGILI DEL FUOCO | Tel. 115 | | | | | | | | | | | | |
| AMBULANZE | Tel. 118 | | | | | | | | | | | | |
| POLIZIA DI STATO | Tel. 113 | | | | | | | | | | | | |
| CARABINIERI | Tel. 112 | | | | | | | | | | | | |

RIEPILOGO DEI COSTI DELLA SICUREZZA DEI RISCHI INTERFERENTI

| | |
|--------------------|---|
| Contratto | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE PER MINORI NEI COMUNI DI CAMPAGNATICO, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, CIVITELLA PAGANICO, GROSSETO, ROCCASTRADA E SCANSANO. |
| Affidatario | AZIENDA AGGIUDICATARIA |

| | | | |
|------------|--------------------|-------------------------|-------|
| [+] | Soggetto | COeSo - S.d.S. Grosseto | |
| | Descrizione | - Stesura del DUVRI | 500 € |

| | | | |
|------------|--------------------|---|-------|
| [+] | Soggetto | Comuni | |
| | Descrizione | - Rielaborazione procedure di emergenza ed evacuazione coordinate | 500 € |

NON SONO PREVISTI COSTI PER LA SICUREZZA A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE

ANTINCENDIO

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il Coordinatore delle Emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete cittadina e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare con esse e fornire tutte le indicazioni e le notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'evento che ha generato la necessità di evacuare i locali dell'unità produttiva e fornire tutte le informazioni su eventuali pericoli presenti nello stabilimento;
- 5) terminata l'emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, e se necessario, disporre la bonifica dell'area interessata.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il Coordinatore delle Emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

Il Coordinatore deve:

- 1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
- 2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica da rete cittadina e, se presente, disporre anche la chiusura di tutte le alimentazioni dei combustibili (gas, gasolio, gpl);
- 3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
- 4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento di lotta agli incendi risolutivo disporre l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) collabora fornendo indicazioni e notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'incendio ed eventuali informazioni sui sistemi di intercettazione dei combustibili pericolosi o sulla possibilità di presenza di fumi tossici o nocivi; inoltre, se sussistono, deve dare precise informazioni su eventuali pericoli dovuti a surriscaldamento o dispersioni di sostanze tossico/nocive emesse e/o generate da materiali facilmente infiammabili stoccati nel luogo dell'evento;
- 5) terminata l'emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività lavorativa, ed alla bonifica dell'area interessata.