

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Scansano

COMMITTENTE: Comune di Scansano

Scansano, 23/04/2010

IL TECNICO
arch. Roberto Bucci

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	<p>INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE</p> <p>La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire le inumazioni in campi comuni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>In particolare il servizio consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scavo di una fossa in terra a mano o con mezzi meccanici, con trasporto di quella eccedente in discarica, a proprie spese, delle dimensioni di ml. 2,20x1,00x1,80, per salme di adulti, con le caratteristiche e le modalità di cui agli artt. 71-72 e 73 del D.P.R. 285/90, da eseguirsi con le dovute cautele necessarie onde evitare danni alle tombe vicine; - riquadramento pareti e fondo dello scavo; - posizionamento di ponteggi necessari per l'inumazione; - ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di inumazione e dopo aver controllato il numero del campo e della fossa, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato; - realizzazione di tagli di opportune dimensioni sull'eventuale cassa metallica, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno; - reinterro dello scavo, eseguito a mano, con solo terreno cercando di eliminare tutto il pietrisco o sassi che vengono alla luce; - sistemazione del segno di riconoscimento, cippo numerato, fornito dal Comune; - carico del materiale di risulta su autocarro; - pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori con fornitura di eventuale ghiaietto necessario; - trasporto e smaltimento del terreno di risulta con trasporto di quella eccedente in discarica; - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nel luogo di inumazione, con successivo smaltimento; - mantenimento nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno onde eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento. <p>Tutta l'operazione deve essere effettuata nel giorno e ora stabiliti dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, compreso il reinterro della fossa da eseguirsi immediatamente dopo l'inumazione della salma.</p> <p>Tutte le inumazioni ed esumazioni in campo comune di bambini, feti, prodotti abortivi, arti etc. saranno lo stesso effettuate dalla Ditta appaltatrice.</p> <p>euro (zero/00)</p>	a corpo	0,00
Nr. 2 02	<p>TUMULAZIONE DI SALME IN LOCULI FRONTALI</p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero del loculo, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato; - rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del colombaro; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafretri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - immissione del feretro nel loculo; - chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del montafretri; - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento; <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice.</p> <p>euro (centoventotto/00)</p>	a corpo	128,00
Nr. 3 03	<p>TUMULAZIONE DI SALME IN LOCULI LATERALI</p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero del loculo, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato; - rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del colombaro; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafretri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - immissione del feretro nel loculo; - chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del montafretri; - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento; <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice.</p> <p>L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto,</p> <p>euro (duecentosettantatre/00)</p>	a corpo	273,00
Nr. 4 04	<p>TUMULAZIONE IN OSSARIO DI CENERI O RESTI MORTALI</p> <p>La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti.</p> <p>I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.</p> <p>In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<ul style="list-style-type: none"> - ricevimento delle urne e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero dell'ossario, l'urna dovrà essere deposta, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato; - rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura della celletta dell'ossario; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - immissione dell'urna nella celletta dell'ossario; - chiusura della celletta, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri; - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento; <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. euro (quarantaquattro/00)</p>	cadauno	44,00
Nr. 5 05	<p>TUMULAZIONE IN LOCULI DI CENERI O RESTI MORTALI La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto dell'enorme vigenti. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria. In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevimento delle urne e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero dell'ossario, l'urna dovrà essere deposta, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato; - rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del loculo ; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - immissione dell'urna nel loculo; - chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri; - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento; <p>euro (centoventiotto/00)</p>	cadauno	128,00
Nr. 6 06	<p>ESTUMULAZIONI DA LOCULO CON TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria. In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione della lastra di chiusura del loculo; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata; - apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, loro sistemazione in cassetta di zinco con sigillatura del coperchio, con applicazione di targhetta metallica riportante i dati di identificazione della salma; - sistemazione delle cassette di zinco in cellette o nei campi per ossarietti, oppure collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o altro posto indicato dall'Ufficio servizi Cimiteriali; - recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestitari) e loro stoccaggio in apposito locale, triturazione meccanica e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori (a carico della ditta) e deposito in loco, smaltimento; - recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), stoccaggio in apposito locale, disinfezione, assemblaggio e successivo smaltimento; - pulizia e disinfestazione del loculo e della superficie circostante; - posa in opera della nuova lastra di marmo di chiusura; - carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta su autocarro e smaltimento dello stesso in discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza; - pulizia e sistemazione dell'area. <p>La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. E' inoltre a carico della Ditta appaltatrice il trasporto e lo smaltimento dei materiali da smaltire fino ad idonei impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto,dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. euro (duecentoventi/00)</p>	cadauno	220,00
Nr. 7 07	<p>TUMULAZIONE DI SALME IN TUMULO (tumulo esistente). La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria. In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione della famiglia; - apertura del cassone esistente mediante sollevamento della lastra di chiusura della tomba e dell'eventuale sigillo in cemento, escluso la rimozione di monumento (Nel caso in cui il privato non intervenga direttamente a rimuovere il monumento, può incaricare la Ditta appaltatrice previa definizione dei costi che verranno addebitati a parte al privato); - predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza della tomba ove dovrà essere tumulato il feretro con l'impiego di 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8 08	<p>paranco; - tumulazione del feretro; - chiusura della tomba con laterizi, cemento e rete elettrosaldata; - pulizia e sistemazione dell'area. - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento; La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, euro (duecentoventi/00)</p> <p>ESUMAZIONE STRAORDINARIA CON RICOMPOSIZIONE RESTI MORTALI La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le esumazioni e ricomposizione dei resti da chi ne ha interesse per poterne conservare la memoria in apposita concessione cimiteriale, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato, quando richiesto dalle vigenti leggi o previa comunicazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante. In particolare, le operazioni di esumazione consistono in: - individuazione della fossa in cui è sepolta la salma da esumare; - asporto ed allontanamento del monumento o manufatto esistente, qualora questo debba essere demolito; - escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, fino alla cassa, evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine; - pulizia del coperchio della cassa, ricerca della targhetta contenente le generalità del defunto onde confrontarle con quella dell'ordine di esumazione e apertura dalla bara; - deposito dei resti mortali, dopo diligente raccolta, in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90, fornita dalla ditta appaltatrice; - sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno continua, ed apposizione sul coperchio di targhetta identificativa riportante i dati anagrafici del defuto; - trasporto della stessa al luogo di tumulazione; - tumulazione della cassetta nella concessione cimiteriale indicata sull'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente; - raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno; - recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestitari), triturazione meccanica o manuale e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori (a carico della ditta), deposito in loco, e smaltimento; - recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), stoccaggio in apposito locale, disinfezione, assemblaggio e successivo smaltimento; - reinterro dello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici, ove possibile, con solo terreno; - pulizia e sistemazione dell'area interessata dai lavori. E' a carico del Concessionario il trasporto e lo smaltimento dei materiali da smaltire fino ad idonei impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, euro (duecentosettantatre/00)</p>	a corpo	220,00
Nr. 9 09	<p>ESUMAZIONE CON IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE PER INCOMPLETA MINERALIZZAZIONE La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le esumazioni e ricomposizione dei resti da chi ne ha interesse per poterne conservare la memoria in apposita concessione cimiteriale, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato, quando richiesto dalle vigenti leggi o previa comunicazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante. In particolare, le operazioni di esumazione consistono in: - individuazione della fossa in cui è sepolta la salma da esumare; - asporto ed allontanamento del monumento o manufatto esistente, qualora questo debba essere demolito; - escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, fino alla cassa, evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine; - pulizia del coperchio della cassa, ricerca della targhetta contenente le generalità del defunto onde confrontarle con quella dell'ordine di esumazione e apertura dalla bara; - apertura del feretro inumato; - eventuale addizione di sostanze biodegradanti; - reinterro della fossa con il materiale dello scavo, eseguito a mano o con mezzo meccanico; - ricollocazione del monumento o manufatto esistente e pulizia finale dell'area. E' a carico del Concessionario il trasporto e lo smaltimento dei materiali da smaltire fino ad idonei impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, euro (duecento/00)</p>	cadauno	273,00
Nr. 10 10	<p>TUMULAZIONE IN CAPPELLA PRIVATA IN LOCULO FRONTALE La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria. In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in: - ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero del loculo, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel</p>	cadauno	200,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>posto assegnato; - rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del loculo o della cripta; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - immissione del feretro nel loculo; - chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna, o con lastra prefabbricata; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri; - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento; La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. euro (centoventiotto/00)</p>	cad.	128,00
Nr. 11 11	<p>TUMULAZIONE IN CAPPELLA PRIVATA IN LOCULO LATERALE La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutte le operazioni nel rispetto delle norme vigenti. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria. In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in: - ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato il numero del loculo, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato; - rimozione dell'eventuale lastra e/o tamponamento esistente di chiusura del loculo o della cripta; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - immissione del feretro nel loculo; - chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna, o con lastra prefabbricata; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri; - deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento; La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. euro (duecentosestantatre/00)</p>	cadauno	273,00
Nr. 12 12	<p>ESTUMULAZIONI DA TUMULO CON TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le estumulazioni e ricomposizione dei resti da chi ne ha interesse per poterne conservare la memoria in apposita concessione cimiteriale, il tutto nel rispetto delle norme vigenti ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato, quando richiesto dalle vigenti leggi o previa comunicazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante. In particolare, le operazioni di estumulazione consistono in: - apertura del cassone esistente mediante sollevamento della lastra di chiusura della tomba e dell'eventuale sigillo in cemento, escluso la rimozione di monumento (Nel caso in cui il privato non intervenga direttamente a rimuovere il monumento, può incaricare la Ditta appaltatrice previa definizione dei costi che verranno addebitati a parte al privato); - predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza della tomba ove dovrà essere estumulato il feretro con l'impiego di paranco; - apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, loro sistemazione in cassetta di zinco con sigillatura del coperchio, con applicazione di targhetta metallica riportante i dati di identificazione della salma; - sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario o in altro luogo; - recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestitari) e loro stoccaggio in apposito locale, triturazione meccanica e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori (a carico della ditta) e deposito in loco, smaltimento; - recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), stoccaggio in apposito locale, disinfezione, assemblaggio e successivo smaltimento; - ricollocazione della lastra di chiusura e dell'eventuale sigillo in cemento; - pulizia e sistemazione dell'area. La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. euro (duecentosestantatre/00)</p>	cadauno	273,00
Nr. 13 13	<p>TRASLAZIONE DI FERETRI DA LOCULO AD ALTRO LOCULO, CAPPELLA O TUMULO La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le traslazioni dei feretri da loculo ad altro loculo o cappella da chi ne ha interesse, il tutto nel rispetto delle norme vigenti. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante. In particolare, le operazioni di estumulazione consistono in: - montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - rimozione della lastra di chiusura del loculo; - demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata; - estrazione del feretro dal loculo/tumulo;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 14	<p>- trasporto del feretro nella nuova sede; - immissione del feretro nel loculo/tumulo; - chiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna, o con lastra prefabbricata; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri; La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. euro (duecentoventicinque/00)</p> <p>RICOGNIZIONE DI LOCULO La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le ricognizioni di loculi, comprese anche le cappelle private, a seguito della richiesta degli uffici competenti del Comune e/o dei titolari del loculo stesso, al fine di verificarne le condizioni generali, con particolare riferimento alla situazione igienico-sanitaria. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante. In particolare, le operazioni di estumulazione consistono in: - individuazione del loculo in cui procedere alla ricognizione; - rimozione della lastra di chiusura del loculo; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafretri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata; - verifica dello stato del loculo; - richiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri; La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. euro (centosessantasette/00)</p>	cadauno	225,00
Nr. 15 15	<p>RISANAMENTO DI LOCULI E TOMBE PER ROTTURA CASSE Nel caso di rottura di casse in colombari o cappelle, sepolcreti e tombe private, conseguenti ad esplosione di gas con percolazione di liquidi putrefattivi, l'Appaltatore esegue - su richiesta dei concessionari o dell'Amministrazione Comunale - le ispezioni delle sepolture coinvolte e le operazioni occorrenti a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ottimali delle sepolture, in particolare le operazioni consistono: - individuazione del loculo in cui procedere alla ricognizione; - rimozione della lastra di chiusura del loculo; - eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafretri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione; - demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata; - estrazione della cassa; - prosciugamento con idonee attrezzature e materiale; - ripristino delle condizioni di tenuta della stessa, mediante il reimpacco in ulteriore cassa di zinco, pulizia e disinfezione, con soluzione disinfettante; - ricollocamento del feretro nel loculo - richiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio, intonacata nella parte esterna; - riposizionamento della lastra di marmo di chiusura, ove esistente; - pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri; La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. Restano comunque a carico dei concessionari le spese per il ripristino delle condizioni di tenuta delle casse funebri. euro (quattrocento/00)</p>	cadauno	167,00
Nr. 16 19	<p>SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire i servizi in appalto nel rispetto delle norme vigenti. In particolare il servizio consiste in: - servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri, il tutto in conformità all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto; - servizio di pulizia delle aree cimiteriali in conformità all'art. 27 del capitolato speciale d'appalto; - servizio di manutenzione del verde posto all'interno delle aree cimiteriali e nelle immediate vicinanze esterne, in conformità all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto; - servizio di manutenzione ordinaria delle strutture ubicate all'interno delle aree cimiteriali, in conformità all'art. 29 del capitolato speciale d'appalto; Nell'espletamento del servizio sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura di materiali per l'esecuzione delle manutenzioni sia del verde, che delle strutture; le utenze; e quanto altro necessario per adempiere a tutte le disposizioni previste dal capitolato speciale d'appalto. euro (trentaduemila/00)</p> <p>Scansano, 23/04/2010</p>	a corpo	32'000,00

